

金笛短信中间件 VC 版更新日志

2019.01.11 发布 5.1.105 版本

=====

- 1、修复日志记录表太大查询慢的问题。
- 2、修复试用版 88 条发完后不能授权的问题。
- 3、修复在异常终止服务导致待发表和临时表记录不一致的问题。
- 4、修复 postgresql 数据库发送字段定长的问题。
- 5、修复不能一次提交多个手机号码的问题。
- 6、增加对金笛 4G 短信猫、猫池的支持。
- 7、增加了调试模式运行功能。
- 8、修复了个别情况下，一直显示“正在发送”实际短信已经发出的问题。

2016.9.2 中间件版本 5.1.104

=====

1. 修复网关服务在 2003 无法设置为自动的 bug
2. 修复在配置界面提交多个用户时网关没有对多用户进行拆分的 bug

2016.7.11 中间件版本 5.1.104

=====

1. 加入网关功能后，升级版本 5.1.104

2016.7.7 中间件版本 5.1.103

=====

1. 修复 WinServer2003 无法关闭服务的问题
2. ui 根据响应会做出部分提醒

2016.7.6 中间件版本 5.1.103

=====

1. 将网关进程自动注册为 windows 后台服务

2016. 6. 29 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 修复安装目录下卸载中间件服务无效的问题

2016. 6. 28 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 增加 vc 网关服务进程
2. 确保 vc 网关服务进程运行时有且仅有一个实例在运行
3. 解决 vc 网关进程运行中轻微内存泄露的问题

2016. 02. 24 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 去除日志中冗余的 AT 指令信息。

2016. 02. 19 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 添加 vc 中间件的告警信息。

2015. 11. 10 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 解决了中间件在 windows server 2008 环境下对 mfc100.dll 的依赖。

2015. 10. 13 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 修复了多个设备连接中间件后发送特殊号码不执行发送动作的问题。

2015. 9. 30 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 修复了读取 MC323 模块序列号重复的问题。

2015. 9. 14 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 解决了 GSM 设备大量发短信报错“编码方式失败”的问题。

2015. 9. 7 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 解决了 MC323 模块报错 error302 的问题。
2. 解决了 MC323 模块大量收短信有“破解失败”报错的问题。
3. 解决了连续大量发短信，发送短信失败时返回结果为空。
4. 数据库中添加了 Ringflag 字段，可以控制该字段以实现拨号呼叫功能。

2015. 6. 30 中间件版本 5. 1. 103

=====

1. 新增了对华为 MG301 模块的支持。
2. 特殊字符插入到 destnumber 字段后状态会自动修改为终止发送。
3. 修复了配置 oracle 数据源时，短信提交到待发表不显示内容的问题。

2015. 4. 22 中间件版本 5. 1. 101

=====

1. 修复了提交短信到待发表后，不显示内容的问题。
2. 修复发短信过程中因为 error304 而突然停止的问题。
3. 修复发送空号码空内容短信卡住不再继续发送的问题。
4. 新增了过滤空短信内容和空号码的功能。

2014. 8. 12 中间件版本 5. 1. 101

=====

1. 新增了对华为 MC323 模块的支持。
2. 新增了日志导出的功能。

3. 日志中增加对错误码的描述。
4. 修复了待发列表中列数倍增的问题。
5. 修复了 CDMA 模块在特殊情况下收英文短信后读出内容为空的问题。
6. 取消了发送长短信 10 秒钟延迟。

2014. 7. 31 中间件版本 5. 1. 101

=====

1. 修复了自动路由运营商的问题。
2. 修复了 GSM 设备发送短信被拆分多条发送的问题。
3. 修复了 GSM 设备发送 42 个字节时收到短信是空内容的问题。
4. 修复了短信内容 15 个字节时，内容末尾有@符号的问题。
5. 修复了自动路由功能中 CDMA 设备不发送长短信的问题。
6. 配置界面中测试发短信功能时回车键可以执行换行操作而不是执行确认。
7. 发送长短信时拆分后每发完一条后相隔 10 秒时间后继续发送，防止出现报错 304 的错误。

2014. 5. 30 中间件版本 5. 1. 101

=====

1. 针对 360 报毒问题进行了重新打包。

2013-9-23

=====

- 1、修复了当短信出现超时后短信堵塞的问题
- 2、解决了 CDMA 设备发送长短信出现字符丢失的问题

2013-7-1 中间件版本 5. 1. 101

=====

- 1、重写了自动检测和授权注册两个模块

2013-4-24 中间件版本 5. 1. 100

=====

- 1、解决了 CDMA 设备在接收大批量短信时造成程序崩溃的问题
- 2、解决了发送短信时接收大量短信造成程序堵塞的问题

2013-3-22 中间件版本 5.1.100

=====

- 1、集成了 GSM, 2358C, Q2438F
- 2、解决了启动短信猫后提示不是标准短信猫问题

2013-1-4 特别定制版

=====

定制发送成功后，为发送的目标手机号打一次电话，从拨号建立到挂断，用时 15 秒左右，目标手机大约响 3~5 秒，视信号情况而定。

2012-12-20 中间件版本 5.1.012

=====

- 1、将当前中间件版本号显示在标题栏
- 2、对 CDMA 短信发送进行改进，提高 CDMA 短信的发送成功率。

2012-11-25 中间件版本 5.1.012

=====

- 1、软件名称由金笛短信服务配置改名为金笛短信服务中间件。
- 2、CDMA 与 GSM 短信猫可同时支持。
- 3、增加控制速度功能，按每小时计算。
- 4、增加国际短信发送功能。
- 5、待发表增加“开始所有待发记录”按钮，作为可视化二次触发。
- 6、增加日志表记录的列宽显示。
- 7、增加对 oracle64 位的支持。
- 8、如客户需要更新此版本，请先将原来的版本卸载，把安装根目录手工删除，然后安装新版本后配置数据库及授权注册即可。
- 9、解决用安装文件卸载时，安装目录删除不干净。

特别注意：增加国际短信功能，原待发送数据表 T_SendTask 中的字段 batchID 由原先自由字段改为国家代码字段。

发送国际短信使用说明：

数据库中，国别代码字段为 batchID, 用户若要向多个国家号码发送短信，需要将该国家的代码在此填写，

若 batchID 字段不填写，表明使用中间件 Dialog 上面的国别代码设置项，默认为 86。

说明：安装新版本, 手工删除根目录没有卸载完的文件，不会影响您的数据库和注册码，注册码还和原来一样，它是绑定的 MODEM 的。

2012-01-05 中间件版本 5.1.010

=====

- 1、增加临时表(T_TempRecRecord)来解决超长短信接收功能。
- 2、解决接收大量短信日志报错等问题，增加线程控制接收。
- 3、解决发送短信出现关于 CMS ERROR 512、513 及 515 发送失败时的处理机制，如果用户使用多口 MODEM 时，出现某一个口返回 CMS ERROR 512、513 及 515 时只重启问题端口功能(原来监控会将整个服务重启)。
- 4、解决使用数据库 MYSQL 时接收短信个别超时乱码问题。
- 5、更新短信发送失败次数的机制及时间间隔等。
- 6、增加多口 MODEM 池发送时按指定端口发送更新。
- 7、如客户需要更新此版本，请先将原来的版本卸载，把安装根目录手工删除，然后安装新版本后配置数据库及授权注册即可。

说明：安装新版本, 手工删除根目录没有卸载完的文件，不会影响您的数据库和注册码，注册码还和原来一样，它是绑定的 MODEM 的。

- 8、解决在 insert into 插入单引号时，出现数据库提示出错及代发表一直处于待发送状态

的问题。

2011-07-07 中间件版本为 5.1.005

=====

- 1、解决发送和接收超时的问题,增加即使出现超时,程序也会自动调整,继续运行。
- 2、解决接收大量短信时出现的停止服务及日志报错等问题。
- 3、修改字段在数据库 xml 文件的长度更新。
- 4、JDSofTLog 日志出现操作某数据库失败,原因: Insert into 数据库失败出错及乱码做了进一步的更新。
- 5、更新短信发送因欠费或其它原因造成发送失败的逻辑思路。

2011-01-14

=====

解决以下问题

- 1、更新 64 位操作系统配置数据库时不足的问题及 WIN7 操作系统打开串口失败的问题。
- 2、配置说明: 在配置 64 位操作系统时, 必须使用 32 位的 ODBC 去连接配置数据库 DSN。

方法: 在 C:\Windows\SysWOW64>odbcad32 下打开数据源 ODBC, 进行配置系统的 DSN 即可。

注意说明: 在配置 64 位系统 ODBC 数据源的时候, 不要用控制面板下的数据源 (ODBC), 如果这样配置的话, 在我们金笛服务中间件数据库配置的时候, 会找不到数据源 DSN 的。我们都是采用的数据源 32 位下的 ODBC 进行配置的。如果您的系统是 32 位操作系统下就不存在这个问题了。

2010-06-28

=====

解决以下问题:

- 1、读取短信写入数据库成功后, 执行删除短信的时候出错了。解决办法: 增加重试执行删

除次数。

2、解决可能是模块工作不正常后导致的发送失败问题。解决办法：在监控服务中增加了直动重启模块功能。

3、增加发送短信服务时间控制。说明：如果需要设置这个发送服务时间段，到程序安装目录找到 XML 配置文件 XTServiceConfig.xml 找到节点

```
<StartTime>00:00:00</StartTime>
```

```
<EndTime>00:00:00</EndTime>
```

设置完成保存即可。

更多请参考金笛短信服务中间件网址：<http://www.sendsms.cn/zjj>

- 2009-12-20

=====

解决猫池发送过程中对不同的运营商(SIM卡)自动路由做进一步的处理。

- 2009-11-18

=====

解决猫池发送过程中可能丢失发送任务问题，原因是写数据库失败导致的。针对端口停止问题进一步做短信监控服务改进。

- 2009-07-13

=====

解决猫池情况下服务管理界面设置只接收不生效问题，另外缩短了等待状态报告的时间，避免报告发送超时。

- 2009-06-13

=====

解决 ORACLE 数据库连接、线程句柄不断泄露及 CDMA 短信猫发送个别文字时出现乱码等问题。重新改写了连接管理，现在一个端口最多 5 个连接，8 口猫池，最多 40 个连接。优化了发

送速度，对日志中还有提示授权问题的错误，进行了修复。

- 2009-02-19

=====

金笛短信中间件更新版本，解决长短信接收同时支持 CDMA MODEM，以及授权注册报无效问题。

- 2009-01-05

=====

5.0.025 版本，支持发送超长短信，客户安装后不需要做任何修改即可支持，如果想用以前的拆分发送方式，需要指定短信类型为 5，同时也能正常接收超长短信。

- 2008-10-27

=====

发送普通短信增加有效期，解决目标号码关机一段时间再开机收不到短信问题。

- 2008-10-05

=====

增加服务监控，一旦发现短信服务非正常停止，将自动重启短信服务，解决猫池指定端口发送失效问题。

- 2008-07-21

=====

解决猫池发送过程中可能丢失发送任务问题，原因是写数据库失败导致的。猫池用户请更新一下。

- 2008-05-03

=====

最新的版本，主要针对 MY SQL 数据库修改，原来不支持 ODBC 5.0 的版本，现在支持了，另外解决原来版本插入或查看记录出现乱码问题。

- 2008-04-20

=====

最新的版本，增加程序崩溃时的捕获机制，这样有利于定位解决问题。另外解决有些任务发送后，发送完成标记没有修改为 2 的问题。

- 2007. 11. 25

=====

解决一个可能运行异常的问题。

- 2007. 11. 09

=====

解决了有时不支持 COM10 以上端口的问题，另外新加计算机自启动后服务启动时连接数据库失败时自动重试机制。

- 2007. 11. 06

=====

解决部分数据库插入日志失败和插入接收表因为日期格式导致插入失败的问题。

- 2007. 11. 01

=====

最近版本自动检测支持各个波特率都检测功能，另外增加兼容 db2 express-c 9.1 免费数据库。